

# Skiltning

## KONTOR SYD 2024

## **Infolomme rPET**

Selvklæbende/Magnetisk af 80% recirkuleret  
rPET-plast





**BAKERY**  
Restaurant

**HAPPY HOUR**  
5PM - 9PM

**FRENCH PRESS**  
\$4.99

**Breakfast**

- Muffin Cakes
- Banana Bread
- Sticky Buns

**Cookies**

- Oatmeal Raisin
- Peanut Butter

**Tarts**

- Tartlets



# Infolomme rPET selvklæbende

DU5044-19 A4 - DU5045-19 A3



Selvklæbende infolomme fremstillet af 80% recirkuleret rPET-plast. Viser og beskytter indholdet af information på udstillinger, fitnesscentre, kontorer, butikker, klasseværelser og venteværelser.

- Glasklar forside uden tryk med foldet over- og underkant, der danner en profil, som papiret skubbes ind i fra siden.
- De to selvklæbende tapestrimler klæber permanent til rene og faste overflader, også dem, der er lidt ujævne.
- Produktet er interessant ud fra et bæredygtighedsperspektiv på flere måder. Designet uden bagside betyder mindre rPET-plast.
- Leveres i en pose lavet af 100% recirkuleret PE-plast.
- Tapen kan adskilles fra lommen, så plastmaterialet kan kildesorteres når infolommen bortskaffes.
- Til dokumenter i stående format.





Wartungsplan Woche/Monat April-Mai

Aufgabenliste nach Maschine	Woche 24	Woche 25	Woche 26	Woche 27	Woche 28	Woche 29	Woche 30
<b>Maschine Nr 6</b>							
Geplante Erzeugnisse anfertigen	X	X	X	X	X	X	X
Luftfilter tauschen	X						
Di und O-Ring Schichtstoffe		X					
Geplante Maschine aufhalten & reparieren	X	X	X	X	X	X	X
Kalibrierung/Reinigung	X	X	X	X	X	X	X
Schichten	X						
Luftfilter & Luftregulator	X	X	X	X	X	X	X
Schützen	X	X	X	X	X	X	X
Sicherheitsüberprüfung	X	X	X	X	X	X	X
Sicherheitsüberprüfung	X	X	X	X	X	X	X
Parameter & Software	X	X	X	X	X	X	X
Handhabführung	X	X	X	X	X	X	X
Handhabführung	X	X	X	X	X	X	X
Handhabführung	X	X	X	X	X	X	X
<b>Maschine Nr 5</b>							
Geplante Erzeugnisse anfertigen	X	X	X	X	X	X	X
Luftfilter tauschen	X						
Schichtstoffe		X					
Di und O-Ring Schichtstoffe		X					
Geplante Maschine aufhalten & reparieren	X	X	X	X	X	X	X
Kalibrierung/Reinigung	X	X	X	X	X	X	X
Schichten	X						
Luftfilter & Luftregulator	X						
Sicherheitsüberprüfung	X	X	X	X	X	X	X
Parameter & Software	X	X	X	X	X	X	X
Handhabführung	X	X	X	X	X	X	X
Schützen	X	X	X	X	X	X	X
Handhabführung	X	X	X	X	X	X	X





# Infolomme rPET magnetisk

DU5048-19 A4 - DU5049-19 A3



Magnetisk infolomme fremstillet af 80 % recirkuleret rPET-plast. Viser og beskytter information til brug på whiteboards, skabe, døre og andre metaloverflader, f.eks. i fitnesscentre, værksteder og produktionsfaciliteter.

- Glasklar forside uden tryk, med foldede over- og underkanter, der danner en profil, som papiret skubbes ind i fra siden.
- Produktet er interessant ud fra et bæredygtighedsperspektiv på flere måder. Det rygløse design betyder, at der bruges mindre rPET-plast.
- Leveres i en pose lavet af 100 % recirkuleret PE-plast.
- Magnetstrimlerne kan skilles fra lommen, så plastmaterialet kan kildesorteres og genanvendes når infolommen kasseres.
- Til dokument i stående format.



# **DOKUMENTHOLDER A4**

Selvklæbende/Magnetisk



street  
**FOOD**  
Market

Yalla  
Jummy!

So  
delicious  
Best  
Cuisine

street  
**FOOD**  
Market

**BURGER**  
CHILI BEEF  
VEGETARIAN  
SPICY CHICKEN

ALWAYS  
**TACO**  
CHICKEN  
SKILLED PORK

FESTIVAL  
**PIZZA**  
MARGARITA  
PEPPERONI  
VEGETARIAN

**DESSERT**  
CHEESECAKE  
DOUGHNUTS

street  
**FOOD**  
Market





# Dokumentholder A4 selvklæbende




**kontor**  
**syd**

**DURABLE**

**DU4006-57**



- Fastgør information på glatte overflader i indendørs områder
- Selvklæbende takket være tre klæbestrimler, der kan fjernes uden at efterlade rester
- Til brug i stående og liggende format
- Let udskiftning af dokumenter pga. indsætningshjælp på bagsiden
- Produceret i materialer, der kan skilles ad, for at sikre bedre kildesortering ved endt brug.
- Udvendige mål: (H x B) 323 mm x 236
- Indvendige mål : (H x B) 301 mm x 214 mm
- 5 stk/pose.








 Sam	 Rebecca	 Carla	 Joel
 Benjamin	 Marie		









# Dokumentholder A4 magnetisk




**kontor**  
**syd**

**DURABLE**

**DU4007-57**



- Fastgørelse af information på metaloverflader
- Klæber magnetisk til whiteboards eller f.eks. metalskabe på grund af tresidede magnetstrips, der kan fjernes uden at efterlade rester
- Til brug i stående og liggende format
- Produceret i materialer, der kan skilles ad, for at sikre bedre kildesortering ved endt brug.
- Udvendige mål: (H x B) 323 mm x 236 mm
- Indvendige mål: (H x B) 298 mm x 211 mm
- 5 stk/pose.



**DURAFRAME®**





- Selvklæbende inforamme til informationer fås i mange formater og farver
- Professionel og elegant præsentation af informationer
- Hurtig isætning og udskiftning af dokumenter med oplukkelig magnetramme
- Nem opsætning på faste og glatte overflader uden værktøj; kan let fjernes igen
- Anvendelsesområder: til dokumenter i mange formater, som f.eks. lokalebetegnelser, orienteringsoplysninger og tilbud
- Kan læses fra begge sider ved anvendelse på glasoverflader og 2 indstik
- Rammen ser ens ud fra begge sider
- Kan anvendes til høj- og tværformat

			Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
Duraframe®	A6	2 per bag	<a href="#">DU4870-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4870-23</a>	x
	A5	2 per bag	<a href="#">DU4871-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4871-23</a>	x
	A5	10 per bag	<a href="#">DU4881-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4881-23</a>	x
	A4	2 per bag	<a href="#">DU4872-01</a>	<a href="#">DU4872-02</a>	<a href="#">DU4872-03</a>	<a href="#">DU4872-04</a>	<a href="#">DU4872-05</a>	<a href="#">DU4872-07</a>	<a href="#">DU4872-09</a>	<a href="#">DU4872-23</a>	<a href="#">DU4872-30</a>
	A4	10 per bag	<a href="#">DU4882-01</a>	<a href="#">DU4882-02</a>	<a href="#">DU4882-03</a>	x	<a href="#">DU4882-05</a>	<a href="#">DU4882-07</a>	<a href="#">DU4882-09</a>	<a href="#">DU4882-23</a>	x
	A3	2 per bag	<a href="#">DU4873-01</a>	x	<a href="#">DU4873-03</a>	x	<a href="#">DU4873-05</a>	<a href="#">DU4873-07</a>	x	<a href="#">DU4873-23</a>	x
	A3	6 per bag	<a href="#">DU4883-01</a>	x	<a href="#">DU4883-03</a>	x	x	<a href="#">DU4883-07</a>	x	<a href="#">DU4883-23</a>	x



# DURAFRAME® POSTER



- Selvklæbende ramme til information i A1, A2, 50x70cm og 70x100cm.
- Hurtig indsættelse og udskiftning af dokumenter grundet den foldbare magnetisk ramme.
- Monteres på alle glatte, bærende overflader, uanset om det drejer sig om glas, vægge, døre eller skabe i beskyttede indvendige områder samt på overflader udsat for direkte sollys.
- Produceret i UV-beständig miljøvenligt PET-folie med en holdbarhed i op til 2 år.
- Varmebestandig og formstabil op til ca. 70 °C.
- Boblefri fastgørelse takket være to klæbestrimler på bagsiden.
- Efterlader ingen limrester ved montering på glatte og faste overflader.
- Rammen ser identisk ud fra begge sider og har dobbeltsidet læsbarhed på glasoverflader.
- Til brug i høj- og tværformat.
- Kapacitet 2 plakater 150g/kvm.
- Produktet er pakket sammenrullet i en lille forsendelseskasse. Dette sparer emballagemateriale, har en bedre pallebelægning og reducerer forsendelsesomkostningerne.

# DURAFRAME® POSTER




			Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
	Format	Packing									
Duraframe® Poster	A2	1 per bag	<a href="#">DU5053-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU5053-23</a>	x
Duraframe® Poster	50x70	1 per bag	<a href="#">DU5054-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU5054-23</a>	x
Duraframe® Poster	A1	1 per bag	<a href="#">DU5055-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU5055-23</a>	x
Duraframe® Poster	70x100	1 per bag	<a href="#">DU5056-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU5056-23</a>	x

## Sådan laver du din egen informationstavle med Duraframe

Informationstavler er vigtige værktøjer til at kommunikere medarbejderinformation i virksomheden. Når man overvejer at implementere informationstavler, er der flere faktorer, der bør overvejes. Først og fremmest bør man tage højde for formålet med tavlen og målgruppen for informationen. Det kan være relevant at overveje, om tavlen skal bruges til at informere om produktionsmål, sikkerhedsinformation eller nyheder fra ledelsen. Derudover er det vigtigt at overveje placeringen af tavlen, så den er let tilgængelig og synlig for medarbejderne.

En anden vigtig faktor at overveje er muligheden for nem udskiftning af informationen på tavlen. En fordel ved at anvende Duraframe® Magnetic er, at informationen let kan opdateres og tilpasses efter behov. Det betyder, at medarbejderne altid vil have adgang til den mest opdaterede information, og at der er mulighed for at kommunikere hurtigt og effektivt i tilfælde af ændringer eller opdateringer.

Endelig bør man også overveje, hvordan man kan motivere medarbejderne til at bruge informationstavlerne og engagere sig i den information, der deles på tavlen. Det kan være en god idé at inddrage medarbejderne i udviklingen af informationstavlerne, så de føler sig mere involveret i processen og dermed også mere motiverede til at bruge tavlen.





# DURAFRAME® MAGNETIC



			Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
	Format	Packing									
Duraframe® Magnetic	A6	5 per bag	<a href="#">DU4948-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4948-23</a>	x
Duraframe® Magnetic	A5	5 per bag	<a href="#">DU4947-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4947-23</a>	x
Duraframe® Magnetic	A4	1 per bag	<a href="#">DU4988-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4988-23</a>	x
	A4	5 per bag	<a href="#">DU4869-01</a>	x	<a href="#">DU4869-03</a>	<a href="#">DU4869-04</a>	<a href="#">DU4869-05</a>	<a href="#">DU4869-07</a>	<a href="#">DU4869-09</a>	<a href="#">DU4869-23</a>	x
Duraframe® Magnetic	A3	5 per bag	<a href="#">DU4868-01</a>	x	<a href="#">DU4868-03</a>	x	x	<a href="#">DU4868-07</a>	x	<a href="#">DU4868-23</a>	x

# DURAFRAME® SUN

**kontor  
syd**

**DURABLE**



- Inforamme til informationer i A3 og A4 format
- Ideel til glasflader med direkte sol
- Professionel og elegant præsentation af informationer
- Hurtig isætning og udskiftning af dokumenter med oplukkelig magnetramme
- Hæfter ved hjælp af klæbning, især til brug på indvendige butiksrunder, der udsættes for direkte sollys.
- Anvendelsesområder: til dokumenter i A4-format, som f.eks. åbningstider og kampagnetilbud i vinduet
- Enkel påsætning uden bobler
- Kan fjernes uden mærker og benyttes igen
- Varmebestandig op til ca. 70 °C
- UV-bestandig op til 2 år
- Kan læses fra begge sider ved anvendelse på glasoverflader og 2 indstik
- Rammen ser ens ud fra begge sider
- Kan anvendes til høj- og tværformat

# DURAFRAME® SUN



			Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
Duraframe® Sun	A4	2 per bag	<a href="#">DU4841-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4841-23</a>	x
Duraframe® Sun	A3	2 per bag	<a href="#">DU4842-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4842-23</a>	x



# DURAFRAME® WALLPAPER



- Aftagelig ramme til informationer i A3 & A4-format til følsomme overflader
- Professionel og elegant præsentation af informationer
- Hurtig isætning og udskiftning af dokumenter med oplukkelig magnetramme
- Kan anbringes med aftagelige klæbestrimler på tapet, træ og de fleste plasttyper\*
- Kan fjernes uden mærker ved at trække i klæbestrimlen: når materialet strækkes, løser det sig fra overladen uden at efterlade mærker eller beskadige overfladen
- Anvendelsesområder: til dokumenter som f.eks. orienteringshjælp og andre oplysninger
- Inkl. ekstra sæt med 4 klæbestrimler
- Kan anvendes til høj- og tværformat

# DURAFRAME® WALLPAPER



			Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
	Format	Packing									
Duraframe® Wallpaper	A4	1 pcs.	<a href="#">DU4843-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4843-23</a>	x
Duraframe® Wallpaper	A3	1 pcs.	<a href="#">DU4844-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4844-23</a>	x

# DURAFRAME® GRIP



- Aftagelig inforamme til informationer i A4-format til tekstil overflader
- Professionel og elegant præsentation af informationer
- Hurtig isætning og udskiftning af dokumenter med oplukkelig magnetramme
- Enkel fastgøring på stofbeklædte overflader såsom softavler, skærmvægge af tekstil og lyddæmpende plader
- Anvendelsesområder: Til dokumenter i A4-format, som f.eks. telefonlister på tekstile skærmvægge på arbejdspladsen
- Kan anvendes til høj- og tværformat
- Vær opmærksom på: Produktet bør fjernes fra overfladen ved forsigtigt at trække det af fremefter. Undgå at trække opefter eller nedefter.



# DURAFRAME® GRIP



	Format	Packing	Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
Duraframe® Grip	A4	2 per bag	<a href="#">DU4868-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4868-23</a>	x

# DURAFRAME® NOTE



- Professionel og elegant præsentation af informationer
- Hurtig isætning og udskiftning af dokumenter med oplukkelig magnetramme
- Nem opsætning på faste og glatte samt metal overflader uden værktøj; kan let fjernes igen
- Anvendelsesområder: Til rengøringsplaner i sanitære faciliteter, til registrering af arrangementer eller til registrering og dokumentation af oplysninger, arbejdsprocesser og tjenester som f.eks. vedligeholdelse eller sikkerhedskontrol
- Dokumenter i A4 & A5 format kan skrives på direkte uden at åbne informationsrammen
- Penneholder til alle penne med fastgøringsklemme
- Kan læses fra begge sider ved anvendelse på glasoverflader og 2 indstik
- Rammen ser ens ud fra begge sider
- Kan anvendes til høj- og tværformat



## Hvad er vigtigt at overveje når man laver et rengøringskema for toiletter?

Når man laver et rengøringskema for toiletter, er der flere faktorer, som man bør overveje for at sikre, at toiletterne holdes rene og hygiejniske.

Først og fremmest er det vigtigt at tage højde for hyppigheden af brug og antallet af mennesker, der bruger toiletterne. Toiletter, der er hyppigt brugt, kræver mere rengøring end dem, der sjældent bliver brugt. Desuden bør man også overveje, om der er specielle begivenheder eller arrangementer, som kræver ekstra rengøring.

Når man udarbejder et rengøringskema, skal man også tage højde for de forskellige overflader, der findes på toilettet, og hvilke rengøringsmidler der skal anvendes til at rengøre dem. Det er også vigtigt at overveje, om der er særlige krav til hygiejne, som f.eks. når det kommer til sygdomsforebyggelse.

En anden vigtig faktor at overveje er, hvem der skal udføre rengøringen, og hvilke opgaver der skal udføres. Det er vigtigt at sikre, at rengøringspersonalet har de nødvendige ressourcer og uddannelse til at udføre deres opgaver effektivt.

Fordelene ved at have et rengøringskema, der er let at udskifte, er, at det kan opdateres efter behov. Hvis der opstår ændringer i rengøringsbehovet, eller hvis der er særlige begivenheder, kan man nemt opdatere skemaet for at sikre, at toiletterne holdes rene og hygiejniske. Desuden kan den lette udskiftning af information reducere fejl og sikre, at rengøringen udføres på den rigtige måde hver gang.



# DURAFRAME® NOTE



			Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
	Format	Packing									
Duraframe® Note	A4	1 pcs.	<a href="#">DU4993-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4993-23</a>	x
Duraframe® Note	A5	1 pcs.	<a href="#">DU4994-01</a>	x	x	x	x	x	x	x	x

			Black	White	Red	Yellow	Green	Blue	Orange	Silver	Gold
	Format	Packing									
Duraframe® Note Magnetic	A4	1 pcs.	<a href="#">DU4989-01</a>	x	x	x	x	x	x	<a href="#">DU4989-23</a>	x

# **KILDESORTERING**

Vandtætte infolommer



## Hvorfor er kildesortering vigtig på byggepladsen og industrien?

Kildesortering og brug af affaldspiktogrammer på byggepladsen og i industrien kan medvirke til en bedre udnyttelse af materialer på flere måder. Ved at sortere affald efter forskellige affaldstyper, såsom pap, metal og plastik, kan materialerne nemmere genanvendes og genbruges i fremtiden. Dette reducerer behovet for at udvinde nye materialer og reducere miljøpåvirkningen fra produktion og bortskaffelse af affald.

Brugen af affaldspiktogrammer kan også sikre, at affaldet håndteres korrekt, så materialer, der kan genanvendes eller genbruges, ikke bliver smidt ud sammen med andet affald. Dette kan også reducere omkostningerne ved affaldshåndtering og øge effektiviteten af genbrug og genanvendelse af materialer.

En bedre udnyttelse af materialer kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig og ressourceeffektiv økonomi, hvor ressourcerne udnyttes bedre, og miljøpåvirkningen reduceres. Dette kan også være med til at øge bevidstheden omkring bæredygtighed i industrien og inspirere til yderligere handlinger for at reducere affald og øge genanvendelsen af materialer.

# VANDTÆTTE INFOLOMMER



- Infolommen er ideel til visning af information udendørs eller i indendørs vådområder, som f.eks. havecentre, saunaer og svømmehaller, hvor opslag kan komme i kontakt med vandsprøjt
- Særdeles god beskyttelse af indstikket pga. den vandtætte forsegling, især ved regnvejr, høj luftfugtighed, fugt og snavs
- Fastgøres enten med 2 stærke magnetstriber på plastlommens bagside (bærekraft 0,95 N/cm<sup>2</sup> pr. magnetstribe), i de aflange eller EURO hullerne med de 2 medfølgende kabelbindere eller med de 6 medfølgende selvklæbende puder, som kan fjernes uden at efterlade mærker.
- IPX5-testet (beskyttelse mod vandstråle fra alle retninger)
- Transparent, UV-stabil til +60 grader og vejrbestandig -20 grader, ridsefast folie med antireflekerende effekt
- Kan benyttes i høj- og tværformat
- Hurtig og enkel udskiftning af indstik
- Kapacitet 2 ark a 160 g/m<sup>2</sup>, som medfølger ved leveringen




## Vandtætte Infolommer



Fastgøres med 2 magneter med høj klæbekraft på bagsiden af infolommen.

[A4 DU5018-19](#)

[A3 DU5019-19](#)



Fastgøres med 2 medfølgende kabelbindere.

[A4 DU5027-19](#)

[A3 DU5028-19](#)



Fastgøres med de 6 aftagelige selvklæbende puder.

[A4 DU5016-19](#)

[A3 DU5017-19](#)

# DURAFRAME® SECURITY

**kontor  
syd**

**DURABLE**



DU4944-130

- Hurtig isætning og udskiftning af dokumenter med oplukkelig magnetramme
- Nem opsætning på faste og glatte overflader uden værktøj; kan let fjernes igen
- Anvendelsesområder: Sikkerheds- og faresymboler i A4-format, f.eks. grøn-hvid: førstehjælp, evakueringskort. Rød-hvid: brandsikringsplaner. Gul-sort: driftsikkerhed
- Rammefarve i overensstemmelse med ISO 3864-4 for sikkerhedsfarver
- Kan læses fra begge sider ved anvendelse på glasoverflader og 2 indstik
- Rammen ser ens ud fra begge sider
- Kan anvendes til høj- og tværformat



# P-Diagram

For Sample Data

Provided: User: Author: Name:

- Process Flow Variations**
- Assembly process
  - Welding process
  - Camping time
  - Weightiness
  - Casting computer
  - Release
  - Operation

### Interactions with Other Systems

- How used
- Control
- Consumption
- Substitution
- Power transfer

### Noise Factors

- Input**
- Heat
  - Electrical power
  - Energy
  - Thermal energy
  - Mechanical energy
  - Chemical energy
  - Pressure energy

### Pop-up info

Use any free column when to pop-up info.

- Customize Usage and Duty Cycle**
- Start up speed/rpm
  - High speed/rpm for
  - Full load
  - Site suggested service cycles
  - Duty with wear indication

Noise Factors  
Total = 20

### System within the Boundary Diagram



### Control Factors

- Mechanical**
- Shell design & material
  - Wear seals
  - Substrate corrosion and length
  - Porosity/porosity and volume
- Chemical**
- Vulcanization
  - Permeability

- Degradation Over Time**
- Wear fatigue
  - Mount degradation
  - Chemical aging
  - Corrosion
  - Loosening

### Environment

- Ambient temperature
- Road vibration
- Dirt
- Salt
- Mud
- Water

### Noise Factors

### Ideal Functions

- Y1: Regulated Emission (HC, CO, NOx) (ppm/ft<sup>3</sup>)
- Y2: Non-Regulated Emission (H2S) (ppm/ft<sup>3</sup>)

### Error States

- Exhaust gases do not meet emissions standards
- Noise value
- Power loss
- Heat
- Exhaust leak
- Odor/stink

DU4945-130